

# AI-008

HOT AIR SEALING MACHINE 热风机



### INCREDIBLE SOLUTION

- Stretch Fabric Ready
- Multi-Unit Display
- All-in-one Construction
- Software Upgradable

### 不可思议的解决方案

- 弹性面料处理
- 可选不同单位显示
- 综合式一体设计
- 可升级软件

Displayed model code: AI-008 spec I-NNN

08

### HIGHLIGHTING FEATURES

- Differential Speed Top/Bottom Roller
- Color Touch Screen Interface
- Digital Pressure Gauge
- Affordable Price

### 显著特点

- 清晰彩色触摸屏界面操作
- 上/下压辊可差速度运行
- 空气压力数码仪表显示
- 最具竞争力的价格
- 人体工程学

### SPECIFICATIONS

### 规格

Power Supply	电压		AC 220V 50/60Hz, 1Φ
Power Consumption	功率	(W)	3600
Compressed Air	压缩空气	(Mpa)	> 0.4
Maximum Sealing Speed	最大密封速度	(ft/min)	80
Maximum Temperature	最高风嘴温度	(°C)	800
Nozzle Unit	风嘴尺寸	(mm)	22
Upper Roller Width	上轮宽度	(mm)	25.4
Lower Roller Width	下轮宽度	(mm)	31
Dimensions	外形	LxWxH (mm)	1200 x 750 x 1700
Net Weight	净重	(kg)	130
Optional Roller	可选滚轮	(mm)	8-30



# SYMBOLS 标志



**TOP & BOTTOM  
DIFFERENTIAL  
FEED ROLLER**



**TAPE CUTTER**



**EDGE TRIMMER**




**VACUUM SUCTION**



**HOT AIR**



**CHUTE HEAT**



**PROGRAM CONTROL**




**BLACK & WHITE  
DISPLAY WITH  
TOUCH SCREEN**




**COLOUR DISPLAY  
WITH TOUCH SCREEN**



**DISPLAY  
PUSH BUTTON**




**UPPER MOLD  
MOVES DOWN**



**BOTTOM MOLD  
MOVES UPSIDE**



**HEAT ON  
UPPER MOLD**



**HEAT ON  
BOTTOM MOLD**




**HEAT & COOL**




**MANUAL MOVEMENT  
UPPER OR LOWER MOLD**




**AUTO MOVEMENT  
UPPER OR LOWER MOLD**



**SWING ARM**



**TAPE FEEDER**



**SCISSOR UPPER  
MOLD MOVEMENT**



**ULTRASONIC**



[www.lidermaq.com](http://www.lidermaq.com)  
[ventas@lidermaq.net](mailto:ventas@lidermaq.net)

# H&H

SINCE 1993

**H&H ASIA GROUP LTD.**

Room 1117, 11/F, Asia Trade Centre, 79 Lei Muk Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

高科美亚有限公司

香港新界葵涌梨木道79号亚洲贸易中心11楼1117室

[sales@hh.com.hk](mailto:sales@hh.com.hk) | [www.hh.com.hk](http://www.hh.com.hk)