



OSAKA^{MR}

PV - 1501

Máquina de bordado industrial
de un solo cabezal



Pantalla táctil intuitiva
de alta definición de 7"

Soluciones de un solo cabezal



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	PV-1501
Agujas	15
Cabezales	1
Peso	75 kilograms [165 lbs]
Área de Bordado	500mm x 350mm
Tamaño	Largo: 700mm Ancho 750mm Profundidad: 813mm Largo: 27.5" Ancho 29.5" Profundidad: 32" Altura con base: 1,625 mm (63.5")



CAMBIO AUTOMÁTICO DE COLOR



DETECCIÓN DE RUPTURA DE HILO



PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR DE 7"



SISTEMA DE BORDADO DE GORRAS ANCHO DE 270°


Características Principales

PREFERIDA ENTRE LAS EMPRESAS EMERGENTES

- ¡Adecuada para bordar en mangas, gorras, prendas terminadas y más!
- Perfecta para negocios establecidos o en casa
- Pantalla táctil LCD de 7 "en color verdadero de alta definición
- Área máxima de bordado: 500 x 350 mm
- Soporte de acero resistente con ruedas para garantizar estabilidad y movilidad.
- Detección de rotura de hilo
- Velocidad máxima: 1200 PPM
- Ligera: solo 75 kilogramos (165 lb) para una fácil maniobrabilidad
- Gran capacidad de memoria: 20 millones de puntadas o 200 diseños

Adecuada para toda clase de bordados

PV-1501



- Botón externo de 100° y botón de recorte
- Cortador de hilo automático
- La máquina lee múltiples formatos de diseño como DST, DSB y más
- Sistema de gorras de 270°
- Empaque ecológico
- Botón de seguimiento de un paso en la pantalla principal
- Servomotor de 150 W: ¡Con el consumo de energía más bajo de la industria!
- Fuente de alimentación universal incorporada, 110V / 60Hz y 200V / 50Hz autoadaptable a nivel mundial
- Motor de micro pasos DC36V para el movimiento de los ejes X e Y para garantizar un bajo nivel de ruido y menos vibraciones

- Retención automática de memoria
- Agregue fácilmente apliques, lentejuelas, agujeros o grabados
- Botón incorporado de 170° a 196° en modo de cambio de color manual, una gran ayuda para el mantenimiento de la máquina
- Posicionamiento ajustable del panel de control para una mejor visibilidad y comodidad.
- Puerto USB empotrado para proteger la unidad USB
- Compatible con dispositivo de rastreo láser opcional
- Botón de parada de emergencia
- Múltiples tamaños de bastidores para una variedad de necesidades de bordado
- Múltiples idiomas: inglés, chino, español, portugués, turco, holandés, francés, alemán, ruso, vietnamita, tailandés, árabe y más

Tecnología Inteligente

*Alta velocidad
con alta eficiencia*

Características del Panel



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interfaz fácil de usar
- La nueva pantalla táctil ergonómica permite una operación fácil y cómoda con el pulgar derecho
- Parámetros preestablecidos de bastidores, que están diseñados para evitar golpear los marcos del bastidor
- Cambio de color automático
- Modo de fábrica incorporado, estandarizando el proceso de control de calidad
- Desplazamiento del marco y contorno del marco disponible para bordados fáciles de apliques
- Botón de seguimiento de un paso en la pantalla de inicio
- Teclas incorporadas de 172° y 196° para facilitar el mantenimiento de la máquina
- Gran capacidad de memoria: 20 millones de puntadas/ 200 diseños.
- Transferencia de archivos USB y ethernet mediante software en PC
- La máquina lee múltiples formatos de diseño como DST y DSB
- Admite más de 13 idiomas diferentes.

Interfaz fácil de usar

Mejor visibilidad

Diseño ergonómico

Pantalla de alta definición LCD de 7"

INTERFAZ FÁCIL DE USAR PARA UNA OPERACIÓN EFICIENTE

La Pantalla Táctil es fácil de utilizar para una operación sencilla y una mejor experiencia.



BASTIDORES PRESTABLECIDOS



APLIQUES CON UN PASO



SELECCIÓN FÁCIL DE COLOR



LETRAS INTEGRADAS



TRAZADO CON UN PASO



SELECCIÓN FÁCIL DE DISEÑO

Múltiples idiomas:
Inglés, chino, español,
portugués, turco,
holandés, francés,
alemán, ruso,
vietnamita, tailandés,
árabe y más.

Bastidores y accesorios de gorras incluidos

UNA GAMA DE TAMAÑOS DE BASTIDORES Y MARCOS MÓVILES PARA CUMPLIR CUALQUIER NECESIDAD DE BORDADO.

¡La serie PV es perfecta para bordar en gorras, bolsos, jeans, prendas terminadas y mucho más! Cada PV viene equipado con una variedad de bastidores, un controlador de gorra, 2 anillos de gorra y una estación de bastidores para satisfacer todas las necesidades de bordado.



	(x2)	90mm redondo (3.5")
	(x2)	120mm redondo (4.7")
	(x2)	150mm redondo (5.9")
	(x2)	190mm redondo (7.5")
	(x2)	290mm cuadrado (11.4")
	(x1)	540x350mm oval (21x14")
	(x1)	Tamaño del marco móvil basado en el modelo

*Marco móvil incluido en los EE.UU. Opcional a nivel mundial.

ACCESORIOS DE GORRA INCLUIDOS



Borde cualquier gorra con facilidad con el sistema de gorras de 270 grados de la máquina. Cada serie PV es adecuada para bordar gorras e incluye todos los accesorios necesarios para comenzar.



ANILLO DE GORRA

ESTACIÓN DE BASTIDORES

CONDUCTOR DE GORRA

Anillo de Gorra	(x2) Los anillos de gorras se colocan en la estación de bastidores para preparar a la máquina para bordar la gorra.
Estación de bastidores	(x1) La estación de bastidores proporciona estabilidad para un colocado en bastidores rápido y fácil.
Conductor de gorra	(x1) El conductor de gorra se coloca en la base de bastidores de la máquina de bordado.




¡Borde cualquier gorra con facilidad con nuestro sistema de gorras incluido en todas las máquinas!

TECNOLOGÍA DE RED

SISTEMA DE PRODUCCIÓN FLEXIBLE

Utilizando la tecnología de red avanzada, los usuarios pueden enlazar cualquier dispositivo Serie PV para crear un sistema de producción extremadamente flexible. Borda el mismo diseño en todas tus máquinas a la vez o borda diferentes diseños en máquinas individuales de forma simultánea.



ÁREA DE BORDADO - OPCIONAL EXTENDIDA

MESA EXTENDIDA W- 2214 Y Y MESA EXTENDIDA EW-4814

La mesa extendida es la ayuda perfecta para bordar objetos grandes como sábanas, banners, colchas, vestidos de bodas, cortinas y mucho más.

Modelos	Área de Bordado	Disponibilidad del Dispositivo
W-2214	Área de bordado del marco móvil: 520 x 350 mm (20 x 14 in) Tamaño interno del marco móvil: 540 x 365 mm (21 x 14 in)	* Opcional a nivel mundial. Las mesas planas solo vienen incluidas en los Estados Unidos.
EW-4814	Área de bordado de marco móvil extragrande: 1200 x 350 mm (48 x 14 in) Tamaño interno: 1231 x 366 mm (48.5 x 14.4 in)	*Dispositivo Opcional.



Solicita más información: ventas@lidermaq.net

Calzada San Antonio Abad #88, Col. Tránsito, C.P. 06820, México, CDMX. Tel. (55) 5062 1919
www.lidermaq.com